


PLANTA BAIXA



## PLANTA BAIXA

### HABITATGE B°1ª

ÚTIL	SE	SALA D'ESTAR+MENJADOR+CUINA	48,06m <sup>2</sup>
	H2	HABITACIÓ 2	8,35m <sup>2</sup>
	B2	BANY 2	3,43m <sup>2</sup>
	D1	DISTRIBUIDOR 1	5,28m <sup>2</sup>
		TOTAL HABITATGE	65,12m <sup>2</sup>

### CONSTRUÏDA

HABITATGE	J1	JARDÍ 1 AMB PISCINA	76,69m <sup>2</sup>
		TOTAL HABITATGE	71,98m <sup>2</sup>

### HABITATGE B°2ª

ÚTIL	SE	SALA D'ESTAR+MENJADOR+CUINA	44,89m <sup>2</sup>
	H2	HABITACIÓ 2	6,94m <sup>2</sup>
	B2	BANY 2	2,71m <sup>2</sup>
	D1	DISTRIBUIDOR 1	4,17m <sup>2</sup>
		TOTAL HABITATGE	58,71m <sup>2</sup>

### CONSTRUÏDA

HABITATGE	J2	JARDÍ 2 AMB PISCINA	74,39m <sup>2</sup>
		TOTAL HABITATGE	66,58m <sup>2</sup>

### COMUNS

ÚTIL	DB	DISTRIBUIDOR I ESCALA PB	14,74m <sup>2</sup>
	AP	APARCAMENT	16,50m <sup>2</sup>
		TOTAL COMUNS	31,24m <sup>2</sup>

### CONSTRUÏDA

COMUNS		TOTAL COMUNS	38,95m <sup>2</sup>
--------	--	--------------	---------------------

### RESUM PLANTA


SUPERFÍCIE ÚTIL	155,07m <sup>2</sup>
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	177,51m <sup>2</sup>
SUPERFÍCIE EXTERIOR AMB PISCINES	135,87m <sup>2</sup>

### VENTILACIÓ I IL·LUMINACIÓ

9,81 m<sup>2</sup> > 6,01 = 48,06 / 8  
 1,25 m<sup>2</sup> > 1,04 = 8,35 / 8  
 Ventilació forçada cabal 30m<sup>3</sup>/h

9,81 m<sup>2</sup> > 5,61 = 44,89 / 8  
 1,25 m<sup>2</sup> > 0,87 = 6,94 / 8  
 Ventilació forçada cabal 30m<sup>3</sup>/h

Nota: S'ha comptabilitzat entre 0 i 2,5m. d'alçada respecte el paviment



## PLANTA ATELL

### HABITATGE B°1ª

ÚTIL			
H1	HABITACIÓ 1	16,47m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> > 2,06 = 16,47 / 8
H3	HABITACIÓ 3	8,52m <sup>2</sup>	
B1	BANY 1	5,13m <sup>2</sup>	Ventilació forçada cabal 30m <sup>3</sup> /h
B3	BANY 3	3,78m <sup>2</sup>	
D2	DISTRIBUIDOR 2	8,39m <sup>2</sup>	Ventilació forçada cabal 30m <sup>3</sup> /h
EJ	ESPAI DE JOCS	9,23m <sup>2</sup>	
	TOTAL HABITATGE	51,52m <sup>2</sup>	
CONSTRUÏDA	HABITATGE	62,49m <sup>2</sup>	

### HABITATGE B°2ª

ÚTIL			
H1	HABITACIÓ 1	16,47m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> > 2,06 = 16,47 / 8
H3	HABITACIÓ 3	8,52m <sup>2</sup>	
B1	BANY 1	5,13m <sup>2</sup>	Ventilació forçada cabal 30m <sup>3</sup> /h
B3	BANY 3	3,78m <sup>2</sup>	
D2	DISTRIBUIDOR 2	8,74m <sup>2</sup>	Ventilació forçada cabal 30m <sup>3</sup> /h
EJ	ESPAI DE JOCS	5,06m <sup>2</sup>	
	TOTAL HABITATGE	47,70m <sup>2</sup>	
CONSTRUÏDA	HABITATGE	58,12m <sup>2</sup>	

### COMUNS

ÚTIL			
DA	DISTRIBUIDOR I ESCALA PA	8,54m <sup>2</sup>	
	TOTAL COMUNS	8,54m <sup>2</sup>	
CONSTRUÏDA	COMUNS	11,09m <sup>2</sup>	

### RESUM PLANTA

SUPERFÍCIE ÚTIL	107,76m <sup>2</sup>
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	131,70m <sup>2</sup>

## VENTILACIÓ I IL·LUMINACIÓ

2,40 m<sup>2</sup> > 2,06 = 16,47 / 8  
 1,20 m<sup>2</sup> > 1,07 = 8,52 / 8  
 Ventilació forçada cabal 30m<sup>3</sup>/h  
 Ventilació forçada cabal 30m<sup>3</sup>/h

2,40 m<sup>2</sup> > 2,06 = 16,47 / 8  
 1,20 m<sup>2</sup> > 1,07 = 8,52 / 8  
 Ventilació forçada cabal 30m<sup>3</sup>/h  
 Ventilació forçada cabal 30m<sup>3</sup>/h

Nota: S'ha comptabilitzat entre 0 i 2,5m. d'alçada respecte el paviment

## LLEGGENDA

- COL·LECTOR EN SOSTRE
- BAIXANT
- XARXA DE SANEJAMENT D'AIGÜES PLUVIALS / PENDENTS COBERTA (2%)
- XARXA DE SANEJAMENT D'AIGÜES FECALS
- ⊗ CONDUCTES INDIVIDUALS D'EVACUACIÓ DE FUMS APARELLS DE COCCIÓ DE LES CUINES
- ⊠ SISTEMA DE VENTILACIÓ FORÇADA MECÀNICA, CABAL MÍNIM D'EXTRACCIÓ DE 30m<sup>3</sup>/hora
- ⊗ RENTADORA